

D.N.I.	FIRMA
---------------	--------------

EXAMEN BOLSA ALBAÑIL

1. La maza puede ser utilizada para ...

- a) Clavar estacas y barras en el suelo.
- b) Doblado de chapas metálicas.
- c) Demolición de tabiques.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.**

2. La polea ...

- a) Sirve para pisar o aprisionar tierra, piedras o mortero.
- b) Rueda acanalada de tamaño pequeño, móvil alrededor de su eje, por cuya acanaladura pasa una cuerda utilizada para levantar peso, etc.**
- c) Herramienta metálica que se utiliza en el encofrado de los techos con el fin de que la madera sostenga el hormigón hasta que se fragüe.
- d) Herramienta para mezclar mortero.

3. El orden de la demolición será de ...

- a) Izquierda a derecha.
- b) Derecha a izquierda.
- c) Abajo a arriba.
- d) Arriba a abajo.**

4. Respecto a los andamios, las plataformas de trabajo deben ser de ...

- a) Madera tratada o de aluminio.**
- b) Madera tratada o de cartón.
- c) Madera tratada o de cristal.
- d) Madera tratada o de cemento.

5. ¿cómo denominamos al saliente de un escalón?

- a) mamporra.**
- b) llaga.
- c) umbral
- d) todas son correctas.

6. ¿qué es una hilada en construcción?

- a) el hilo con que se suspende la plomada.
- b) no existe en construcción.
- c) lecho formado por una misma capa de ladrillo.**
- d) El pavimento del patio interior de una vivienda

D.N.I.	FIRMA
---------------	--------------

7. para adquirir resistencia durante el periodo de endurecimiento, al hormigón le conviene:

- a) exponerlo a la lluvia y agentes atmosféricos.
- b) protegerlo de la acción directa del sol.**
- c) exponerlo al sol directamente para asegurar su secado.
- d) rociarle por su superficie serrín de madera

8. qué utilizaremos para extender y allanar un mortero:

- a) una regla.
- b) una llana.**
- c) un palustre.
- d) una cercha

9. ¿El yeso es un aglutinante?

- a) Sí.**
- b) No.
- c) Sólo el yeso blanco.
- d) todas las respuestas son correctas

10. La contracción del mortero:

- a) Es la expansión que se produce en la masa cuando se va endureciendo.
- b) Es el encogimiento que se produce en la masa cuando se va endureciendo.**
- c) Es la expansión que se produce en la masa cuando se va emblandeciendo.
- d) el mortero no se contrae

11.- La cara menor del ladrillo se denomina:

- a) Canto.
- b) Testa.**
- c) Tabla.
- d) Tizón.

12.- La herramienta de hierro acerado y con boca de corte en bisel utilizada básicamente para labrar la piedra es:

- a) El formón.
- b) El escoplo.**
- c) La piqueta.
- d) La alcotana.



D.N.I.	FIRMA
---------------	--------------

13.- A un revestimiento de una pared o muro con piezas o fragmentos de materiales pétreos naturales o artificiales, se le denomina.

- a) Alicatado.
- b) Amartelado.
- c) Revocado.
- d) Aplacado.**

14.- Ante un revestimiento de yeso o escayola, ¿cuál de estos cuatro productos utilizaría para alicatar?

- a) Adhesivo.**
- b) Mortero de cemento.
- c) Mortero bastardo.
- d) Mortero de cal.

15.- ¿Qué es la limahoya?

- a) Intersección de dos superficies inclinadas de la cubierta formando un ángulo interior.**
- b) Viga horizontal que puede colocarse para rematar el alero.
- c) Viga de madera que se extiende entre el alero y el caballete.
- d) Borde de la cubierta que se une al muro piñón.

16.- ¿Cómo se denomina una cubierta que presenta una cámara de aire ventilada?

- a) Caliente.
- b) Flotante.
- c) Fría.**
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

17.- ¿Para qué se utiliza la capa de impermeabilización?

- a) Para alargar la vida de los materiales que integran la cubierta.
- b) Proporcionar estanqueidad.**
- c) Para proteger a la impermeabilización o al aislante térmico de los rayos ultravioleta y para evitar una posible succión del viento.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

18.- ¿Qué es una cubierta transitable?

- a) Aquella que únicamente es visitable para su conservación.
- b) La que tiene en su interior triple lámina impermeabilizante.
- c) Adecuada para el tránsito de personas.**
- d) Todas las respuestas son correctas.



D.N.I.	FIRMA
---------------	--------------

19.- ¿Cómo se denomina la capa de regularización con yeso grueso de la superficie del paramento?

a) Enlucido.

b) Guarnecido.

c) Revoco.

d) Maestreado.

20.- La herramienta utilizada para trazar longitudinalmente los niveles es el:

a) Tendel.

b) Transportador.

c) Calibrador.

d) Cedazo.

PREGUNTAS RESERVA (Solo se valoran en caso de anulación de alguna pregunta)

21.- La Herramienta de albañilería, con mango de madera y dos bocas opuestas, una plana como de martillo, y otra aguzada como de pico es...

a) Una Pala.

b) Una Regla.

c) Una Piqueta.

d) Una Maza.

22.- ¿Cuál de estas herramientas NO se utiliza para la ejecución de revestimientos de enfoscados?:

a) Llana.

b) Plomada.

c) Paleta.

d) Pico.





Ayuntamiento de Álora
(Málaga)
Nº RAEELL: 1290120



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

76e13f978ba481a8cd59198b49d7fba7577bda61

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es/alora>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_L01290120_2019_000000000000000000000002169540

Órgano: L01290120

Fecha de captura: 28/11/2019 12:36:15

Origen: Administración

Estado elaboración: Otros

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 76e13f978ba481a8cd59198b49d7fba7577bda61

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf